

502
N. N.

VOYAGE AUTOUR DU MONDE,

Exécuté par Ordre du Roi,

SUR

*La Corvette de Sa Majesté,
La Coquille,*

PENDANT LES ANNÉES

1822, 1823, 1824 ET 1825,

Sous le Ministère de S. E. M. le Marquis de CLERMONT-TONNERRE,

ET PUBLIÉ

Sous les Auspices de Son Excellence M. LE C^{TE} DE CHABROL, Ministre de la Marine et des Colonies;

PAR

L. I. DU PERREY,

*Chevalier de St. Louis et de la Légion d'Honneur, Capitaine de Frégate,
Commandant de l'Expédition.*

Histoire naturelle, Zoologie.


ATLAS.

PAR

ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

Rue Sautefeuille N^o 23.

1826.



fa
115
D93 1825
M.S.
pt. II c. 1
ed. 165
SCHWAB

VOYAGE AUTOUR DU MONDE,

PENDANT LES ANNÉES 1822, 1823, 1824 ET 1825.

ZOOLOGIE.

TABLE DES PLANCHES.


MAMMIFÈRES.

Pl. 1. Crânes d'Alfourous (habitants de l'intérieur de la Nouvelle-Guinée).	Page 102
2. Fig. 1. Vespertilion de Buenos-Ayres, <i>Vespertilio bonariensis</i> , LESS.	137
2. Rat-taupo hottentot, <i>Bathyergus hottentotus</i> , LESS.	166
3. Otarie Molosse, <i>Otaria molossina</i> , LESS.	140
4. Grand Couscous tacheté, <i>Cuscus maculatus</i> , LESS.	150
5. Couscous à grosse queue, <i>Cuscus macrourus</i> , LESS.	156
6. Couscous blanc, <i>Cuscus albus</i> , LESS.	158
7. Kangourou Ouabalab, <i>Kangurus ualabatus</i> , LESS.	161
8. Cochon des Papous, <i>Sus papuensis</i> , LESS.	171
9. Fig. 1. Delphinaptère de Péron, <i>Delphinapterus Peroni</i> , LESS.	179
2. Dauphin à sourcils blancs, <i>Delphinus superciliosus</i> , LESS.	181
3. Dauphin à bandes, <i>Delphinus bivittatus</i> , LESS.	178
4. Dauphin Funenas, <i>Delphinus lunatus</i> , LESS.	183
5. Dauphin malais, <i>Delphinus malayanus</i> , LESS.	184


OISEAUX.

10. Autour à longue queue, <i>Falco longicauda</i> , GARNOT.	588
11. Pie-grièche cap-gris, <i>Vanga kirrhocephalus</i> , LESS.	632
12. Pie-grièche Karou, <i>Cebalepyris Karu</i> , LESS.	633
13. Cassican de Kéraudren, <i>Phonygama Keraudrenii</i> , LESS.	636
14. Cassican de Quoy, <i>Barita Quoyi</i> , LESS.	639
15. Fig. 1. Gobe-mouche à tête d'acier, <i>Muscicapa chalybeocephalus</i> , GARNOT.	589
2. Gobe-mouche Enado, <i>Muscicapa enado</i> , LESS.	643
3. Moucherolle toi-toi, <i>Muscicapa toi-toi</i> , GARN.	590
16. Fig. 1. Gobe-mouche simple, <i>Muscicapa inornata</i> , GARN.	591
2. Gobe-mouche à gouttelettes, <i>Muscicapa guttula</i> , GARN.	591
3. Bouvreuil Télasco, <i>Pyrrhula Telasco</i> , LESS.	663
17. Moucherolle Pomaré, <i>Muscicapa Pomarea</i> , LESS.; <i>Muscicapa maupitiensis</i> , mâle, femelle, et vieil âge, GARN.	592
18. Fig. 1. Gobe-mouche à lunettes, <i>Muscicapa telescopthalmus</i> , GARN.	593
2. Gobe-mouche or noir, <i>Muscicapa chrysomela</i> , GARN.	594
19. Fig. 1. Gobe-mouche aux longs pieds, <i>Muscicapa longipes</i> , GARN.	594
2. Eurylaïme de Blainville, <i>Eurylaimus Blainvillii</i> , GARN.	595
20. Séricule prince-régent, femelle, <i>Sericulus regens</i> , LESS.	640
21. Philédon de Duméril, vieux et jeune, <i>Philedon Dumerilii</i> , LESS.	644


P. 21 bis. Philédon à oreillons jaunes, <i>Philedon chrysotis</i> , LESS.	645
22. Martinet à moustaches, <i>Cypselus mystaceus</i> , LESS.	647
23. Fig. 1. Troupiale ou carouge or noir, <i>Icterus rufusater</i> , LESS.	649
2. Sittelle o-tataré, <i>Sitta o-tatare</i> , LESS.	666
24. Corbeau vieillard, <i>Corvus senex</i> , LESS.	650
25. Mino de Dumont; <i>Mino Dumontii</i> , LESS.	652
26. Manucode, femelle, <i>Paradisæa regia</i> , LINN.	658
27. Paradisier rouge, femelle, <i>Paradisæa rubra</i> , LACÉP.	660
28. Épimaque royal, <i>Epimachus regius</i> , LESS.	667
29. Fig. 1. Synallaxe de Tupinier, <i>Synallaxis Tupinieri</i> , LESS.	665
2. Pomatorhin d'Isidore, <i>Pomatorhinus Isidori</i> , LESS.	680
30. Fig. 1 et 2. Dicée à poitrine rouge, mâle et femelle, <i>Dicaeum erythrorhax</i> , LESS.	672
3. Soui-manga Zénobie, <i>Cinnyris Zenobia</i> , LESS.	679
4. Soui-manga Aspasie, <i>Cinnyris Aspasie</i> , LESS.	676
31. Fig. 1. Soui-manga décoré, <i>Cinnyris eque</i> , LESS.	678
2. Oiseau-mouche à couronne violette, <i>Orthorhynchus stephanoides</i> , LESS.	681
3. Oiseau-mouche Amazili, <i>Orthorhynchus Amazilia</i> , LESS.	683
4. Oiseau-mouche Cora, <i>Orthorhynchus Cora</i> , LESS.	683
31 bis. Fig. 1. Symé toro-toro, <i>Syma toro-toro</i> , LESS.	689
2. Martin-chasseur gros-bec, <i>Dacelo macrorhinus</i> , LESS.	692
32. Pie du Chili, <i>Picus chilensis</i> , GARN.	241
33. Coucal Ménébiki, <i>Centropus Menebikii</i> , GARN.	600
34. Coucal atralbin, <i>Centropus ateralbus</i> , LESS.	620
35. Psittacule de Desmarest, <i>Psittacula Desmarestii</i> , GARN.	600
35 bis. Psittacara ou Arara de Patagonie, <i>Psittacara patagonica</i> , LESS.	625
36. Mégapode Duperrey, <i>Megapodius Duperreyi</i> , LESS.	700
37. Alecathélie de d'Urville, <i>Alecathelia Urvillii</i> , LESS.	703
38. Talégalle de Cuvier, <i>Talegallus Cuvieri</i> , LESS.	716
39. Colombe de Zoé, <i>Columba Zoæ</i> , LESS.	705
40. Colombe araucanienne, <i>Columba araucana</i> , LESS.	706
41. Colombe océanique, <i>Columba oceanica</i> , LESS.	708
42. Tourterelle bleu-verdin, mâle et femelle, <i>Columba cyano-virens</i> , LESS.	713
43. Vanneau à écharpe, <i>Vanellus cinctus</i> , LESS.	720
44. Héron phaéton, <i>Ardea heliosyla</i> , LESS.	722
45. Grèbe aux belles joues, <i>Podiceps calipareus</i> , LESS.	727
46. Puffinure de Garnot, <i>Puffinuria Garnotii</i> , LESS.	730
47. Sterne des Incas, <i>Sterna Inca</i> , LESS.	731
48. Cormoran de Gaimard, <i>Carbo Gaimardi</i> , GARN.	601
49. Sarcelle des Malais, <i>Anas radjah</i> , GARN.	602
50. Oie antarctique, femelle, <i>Anser antarcticus</i> , VIEILL.	732



Vu de face.



Vu en dessous.





Vu de profil.

CRANES D'ALFOUROUS.

HABITANS DE L'INTÉRIEUR DE LA NOUV. GUINÉE.





1. VESTERTILLON DE BUENOS-AYRES. (*Vespertilio Bonariensis*, N.)


A. crâne grossi. B. dent molaire grossi. C. crocisme de la même vue de face.

2. RAT-TAUPE HOTTENTOT. (*Baryergus hottentottis*, N.)

Préparé par M.

De l'imp. de la Cour.

Contient deux.





OTARIE MOLOSSE. (Otaria molossina, N.)

ILES MALOUINES.

1. Crâne. 2. Canine de grand naturel.

Canine seule.

De l'esp. de l'animal.

Présenté par.



GRAND COUSSOUS TACHETÉ. (Cuscus maculatus, N.)


A. Son crâne.

ILE DE BELGICOU.

Moniteur pub.

De l'Imp. de Roussel.


Cuvier sculp.






CUSCUS À GROSSE QUEUE, FEM. (Cuscus macrourus, N.)

ILE DE HAWAII.





COUSCOUS BLANC MÂLE. (Cuscus albus, N.)

Kapoue des naturels du Port-Praslin.

NOUV. IRLANDE.


Peintre, plus.

De l'arg. de l'animal.

Contour, sculpt.

Voy. de la Coquille.

N° 7.



KANGOUROU OUALABAT. (*Kangurus ualabatus* N.)


NOUVE. GALLIES DU SUD.

De l'Empire de la Nouvelle.

Quatre ans.

Précédent page.





COCHON DES PAPOUS. (*Sus papuensis*, N.)


NOUVEAU GÉNÉRAL.

A. Son crâne.

Présenté par.

De l'usage de Rimand.

Château de.



1. Delphinaptère de Péron. (*Delphinapterus Peronü*, N.) 2. Dauphin à sourcils blancs. (*Delphinus superciliosus*, N.) 3. Dauphin à bandes. (*Delphinus bivittatus*, N.) 4. Dauphin funeas. (*Delphinus lunatus*, N.) 5. Dauphin malais. (*Delphinus malayanus*, N.)



AUTOUR À LONGUE QUEUE. (Falco longicauda, N.)

NOUV. GUINÉE

Protre pinx.

De l'imp^{re} de Renard.

Costant sculp.

Voy. de la Coquille.

N° II.



PIE-GRIÈCHE CAP GRIS. (*Lanius kirhocephalus*, N.)
NOUV. GUINÉE.

Prêtre pinx.

De l'ingr. de Remond.

Cuvier sculp.



PIE - GRIÈCHE KAROU. (Lanius Karu, N.)

PORT PRASLIN, NOUV. IRLANDE.



CASSICAN DE KERAUDREN. (Barita Keraudreni, N.)

NOUV. GUINÉE.

A. Sa trachée-artère.

Voy. de la Coquille.

N° 14.




CASSICIN DE QUOY. (Barita Quoyi, N.)

NOUV. GUINÉE.


Prêtre pinx.

De l'imp^{te} de Renard.


Coutant sculp.



1. Gobe-Mouche à tête d'acier. (*Muscicapa chalybeocephalus*, N.) NOUV. IRLANDE.
2. Gobe-Mouche Enado. (*Muscicapa Enado*, N.) NOUV. GUINÉE.
3. Moucherolle Toitōi. (*Muscipeta Toitōi*, N.) NOUV. ZÉLANDE.



- 1 Gobe-mouche simple. (*Muscicapa inornata*, N.) NOUV. GUINÉE.
2 Gobe-mouche à gouttelettes. (*Muscicapa guttula*, N.) NOUV. GUINÉE.
3 Bouvreuil Télasco. (*Pyrrhula Telasco*, N.) PÉROU.



MOUCHEROLLE POMARÉ. (Muscicapa Pomarea N.)


A. Mâle en plumage adulte. B. Le même en plumage de vieil âge. C. Femelle.

ILES DE LA SOCIÉTÉ.

Peintre, d'après Garnot

De l'écrit de Rimond.

Coutant sculp.



1. GOBE-MOUCHE À LUNETTES. (Muscicapa telescopthalmus, N.)

2. GOBE-MOUCHE ORNOIR. (Muscicapa chrysomela, N.)

NOUV. GUINÉE, NOUV. IRLANDE.



1. GOBE-MOUCHE AUX LONGS PIEDS. (Muscicapa longipes, N.)

2. EURYLAINÉ DE BLAINVILLE. (Eurylaimus Blainvillii, N.)

A. Mandibule supérieure de grand nat.

NOUV. ZÉLANDE, NOUV. GUINÉE.



SÉRICULE PRINCE-RÉGENT, FEM. (*Sericulus regens*, N.)

NOUV. GALLES DU SUD.



1 PHILEDON DE DUMERIL. (Philedon Dumerilii, N.)


2 Le même en plumage de jeune âge.

NOUV. ZÉLANDE.

Grise pince.

De l'imp. de Rémond.

Grise pince.






PHILÉDON À OREILLONS JAUNES. (Philedon chrysotis, N.)

NOUV. GUINÉE.

Prêtre pin.

De l'imp^{re} de Rouand.

Contant sculp.



MARTINET À MOUSTACHES. (Cypselus mystaceus, N.)

NOUV. GUYRE.



1. TROUPIALE ROUNOIR. (Icterus rufusater, N.)
ILES DE LA NOUV. ZÉLANDE.

2. SITTELE O-TATARÉ. (Sitta otatare, N.)
ILE DE TAÏTI.

Frère pinx.

De l'imp^{re} de Rémond.

Coutant sculp.



CORBEAU VIEILLARD. (Corvus senex, N.)
NOU. GUINÉE

Protre pins.

De l'imp^{re} de Rémond.

Coutant seule.



MINO DE DUMONT. (Mino Dumontii, N.)


A. Plume isolée du cou. B. id. C. le bec vu en dessus.

NOUV. GULNEE

A. Breuvel pinx.

De l'imp. de Remond.

Contant sculp.




MANUCODE, FEM. (Paradiscea Regia L.)

HAVRE DE DORÉRY, NOUV. GUINÉE.

Prénot pinx.

De l'imp^{re} de Rémond.

Costant sculp.






PARADISIER ROUGE. FEM. (Paradisaea rubra, Lacép.)

ILE DE WAIGIOU.

Peintre pinx.

De l'imp^r de Remond.

Coutant sculp.





EPIMAQUE ROYAL. (*Epimachus regius*, N.)

NOUV. HOLLANDE.

Prinsep pinx.

de Clap. de Reinoud.

Constant sculp.






1. SYNALLAXE DE TUPINIER. (Synallaxis Tupinieri, N.)

CHILI.

2. POMATHORIN D'ISIDORE. (Pomathorinus Isidori, N.)


NOUV. GUINÉE.






Dicée à poitrine rouge. (*Dicaeum erythrorax*, N.) 1. Le mâle. 2. La femelle. A. Le bec grossi.
5. Soui-Manga Zénobie. (*Cinnyris Zenobia*, N.) 4. Soui-Manga Aspasia. (*Cinnyris Aspasia*, N.)

ILE DE BOUROU: NOUV. GUINÉE.



1. Soui-Manga décoré. (Cinnyris Eques, N.) 2. Oiseau-Mouche à couronne violette. (Orthorhynchus Sephanoides, N.)
3. Oiseau-Mouche Amazili. (Orthorhynchus Amazilia, N.) 4. Oiseau-Mouche Cora. (Orthorhynchus Cora, N.)

WAIGIOU, CHILI, LIMA.



1. Symé torotoro. (Syma torotoro, N.)

A. Le bec vu en dessus.

2. Martin-chasseur gros-bee. (Dacelo Macrorhinus, N.)

A. Le bec vu en dessus.

NOUV. GUINÉE.



PIC DU CHILI, FEM. (*Picus chilensis*, N.)

CONCEPTION, AU CHILI.

Préparé par


De l'œuvre de Rémond.

Contour sculpté



COUCAL MÈNEBÉRI. (*Centropus menbeki*, N.)

NOUV. GUINÉE.



COUCAL ATRALBIN. (*Centropus ateralbus*, N.)

NOUV. IRLANDE.

A. Plume isolée.

Prêtre pinx.

De l'imp^{re} de Leinard.

Contant sculp.



PSITTACULE DE DESMAREST. (*Psittacula Desmarestii*, N.)

NOUV. GULNÉE.

Dessiné par.

De l'ingénieur Rémond.

Gravé par.

Voy. de la Coquille.

N° 53^{bis}



PSITTACARA DE LA PATAGONIE. (Psittacara patagonica, N.)

CHILI.

Prêtre pinx.

De l'impr^{ie} de Renard.

Contant sculp.




MÉGAPODE DUPERREY. (Megapodius Duperreyi, N.)

NOUV. GUINÉE.

Prêtre pinx.

De l'imp^{re} de Renard.

Contant sculp.



ALECTHÉLIE DE D'URVILLE. (*Alcethelia Urvilli*, N.)

A-Plume du croupion, isolée et grossie. B-Rachis ou tige ibid.

ILE DE GUEBE (*Molaganes orientalis*.)



TALEGALLE DE CUVIER. (Talegallus Cuvieri, N.)


A. Le bec vu en dessus. B. Plume du cou isolée.

NOUV. GUINÉE.

Delors pin.

De l'imp^{re} de Rénard.

Couvent sculp.



COLOMBE DE ZOË. (Columba Zocca, Less.)
NOU. GUINÉE.




COLOMBE ARAUCANIENNE. (Columba araucana, N.)

CHILI.

Delte pinx.

De l'imp^r de Renard.

Constant sculp.



COLOMBE Océanique. (Columba oceanica N.)


Moulouesse ou Moleux, dans la langue des naturels.

ILE D'OULAN.

Préce pinx.

De l'imp^{re} de Rémond.

Contant sculp.





1. TOURTERELLE BLEU-VERDIN MÂLE. (Columba Cyanovirens, N.)


2. TOURTERELLE BLEU-VERDIN FEM. (Columba Cyanovirens, N.)

NOU. GUINÉE.

Prêtre grav.

De l'imp. de Rémond.

Contant sculp.





VANNEAU À ÉCHARPE. (*Vanellus cinetus*, N.)

ILES MALOULVES.





HERON PHAETON. (Ardea Heliosyla, N.)


A. Plume de l'occiput, isolée.

NOUV. GUINÉE.

Pierre pinx.

De l'impr. de Remond.

Coutant sculp.




GREBE AUX BELLES JOUES. (Podiceps kalipareus, N.)

ILES MALOUINES.

Dessiné par.

De l'imp^r de Benard.

Contant sculp.



PUFFINURE DE GARNOT. (*Puffinaria Garnotii*, Lesson.)

A. Son estomac. *a*. Granulations qui le recouvrent en entier. B. Son sternum.

CÔTES DU PÉROU.

Préparé d'après Garnot.

De l'insp^{te} de Remond.

Contour exécuté.



STERNE DES INCAS. (Sterna Inca, N.)

LIMA. PEROU.




CORMORAN DE GAIMARD. (Carbo Gaimardi, N.)

LIMA, AU PÉROU

Gravé par J. B.

De l'imp. de Rémou.

Coutant souf.



SARCELLE DES MALAIS. (Anas Radjah, N.)

ILE DE DOUROU.

D'après nature.

De l'ouvrage de Rémond.

Contant sculpt.




OIE ANTARCTIQUE, FEM. (Anser antarcticus, Vieill.)

ILES MALOULNES


Prêtre pinx.

De l'imp^{te} de Renard.

Costant sculp.







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 01505 3382